### Primo U 67-45-45

# Primus-Ofenshop.de

### **Details**

- Panoramakamin 3-seitig offen
- Glas 2-teilig
- Schiebetür ca. 67x45x45cm (B/T/H)
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung:

Schamotte, glatt

- Anbauhilfe und Tragrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm

Technische Daten			
Nennwärmeleistung	kW	9	
Wärmeleistungsbereich	kW	3,0- 9,0	
Wirkungsgrad	%	>78	
Dämmstärke bei Silca 250 KM	mm	60	
Verbrennungsluftstutzen	mm	125	
Scheitholzlänge	cm	33	
Max. Holzauflagemenge	kg	3	
Gewicht	kg	260	
Wärmeverteilung Scheibe	%	65	
Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger			
Abgasmassestrom	g/s	8,2	
Abgastemperatur	°C	345	
Erforderlicher Förderdruck	Ра	12	





#### Standard















#### Zubehör



#### zugelassen in:









### **Frontansicht**

## **Draufsicht**





Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186		
Name des Lieferanten	Primus Ofenshop GmbH	
Modellkennung des Lieferanten	Primo U 67-45-45	
Direkte Wärmeleistung (kW)	9,0	
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-	
Energieeffizienzklasse	A	
Energieeffizienzindex (EEI)	103,4	
Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	78,2	
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!	

